



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 652-3/2023. Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról
Ügyintéző: Siroki Valéria/
dr. Görög Teodóra Hiv. szám: -
Telefon: (42) 896132; (42) 598933 Melléklet: Közlemény + kérelem és mellékletei -
<http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/652-2023>

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 8. § (2) bekezdése, és 9. § (4) bekezdése alapján, - mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti települések, illetve a tervezett tevékenység hatásterületével érintett települések jegyzőit – értesíti, hogy a Főosztályon az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/D.) meghatalmazása alapján eljáró VÍZITERV ENVIRON KFT. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.) kérelmére, a „Nyírség vízgazdálkodásának fejlesztését (vízpótlás, víztározás, helyi vízviasszatartás) célzó projekt előkészítés” c. KEHOP-1.3.0-15-2022-00034 azonosítószámú projekt „Nyomóvezeték, szivattyúk és napelemparkok” projektem megvalósítása tárgyában környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.

A tervezett tevékenység telepítési helye szerinti települések: Kisvarsány, Vásárosnamény, Pusztadobos, Nyírmada, Vaja, Ór, Kántorjánosi, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyírbátor, Nyírbogát, Encsencs, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyíradony, Balkány, Hajdúsámson, Geszteréd, Bököny.

Csak hatásterülettel érintett települések: Hodász, Nagydobos

Az eljárás megindításáról szóló értesítéssel egyidejűleg tájékoztatom, hogy a Főosztály a fenti környezeti hatásvizsgálati eljárásban

2023. március 14-én 10⁰⁰ órakor közmeghallgatást tart.

A Khvr. 8. § (2) és 9. § (6) bekezdésének megfelelően csatoltan megküldöm az eljárás megindítására, valamint a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat tartalmazó közleményt, valamint a mellékelt webcímen elérhető kérelmet és mellékleteit és kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül szíveskedjen gondoskodni a közlemény, a kérelem és mellékleteinek közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával, valamint a kérelem és a mellékletek elektronikus példányába történő betekintési lehetőség módjával kiegészíteni szíveskedjen.

A közzététel időtartama legalább 30 nap, amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számítandó bele. Kérem, hogy a közlemény és a mellékelt kérelem és mellékletei elérhetőségét a közmeghallgatás időpontjáig biztosítani szíveskedjen.

A tanulmánnyal kapcsolatos észrevételek megtételére, kérdések feltevésére írásban a közmeghallgatás időpontjáig a Főosztályon (a Főosztály elérhetőségeit a lábléc tartalmazza), vagy az érintett települések jegyzőinél, vagy a közmeghallgatáson személyesen van lehetőség.

A közlemény közzé tételét követő öt napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Főosztályt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelem és mellékletei elektronikus példányába való betekintési lehetőség módjáról.

A közhírré tétel idejének lejártát követően kérem, tájékoztassa a Főosztályt annak megtörténtéről és az esetleges észrevételekről.

A közmeghallgatásra ezennel tisztelettel meghívom.


Nyíregyháza, 2023. január 27.

Tisztelettel:



Értesül: elektronikus úton tértivel

1. Kisvarsány Község Jegyzője
2. Vásárosnamény Város Jegyzője
3. Pusztadobos Község Jegyzője
4. Nyírmada Város Jegyzője
5. Vaja Város Jegyzője
6. Ór Község Jegyzője
7. Kántorjánosi Község Jegyzője
8. Nyírdersz Község Jegyzője
9. Nyírgyulaj Község Jegyzője
10. Nyírbátor Város Jegyzője
11. Nyírbogát Város Jegyzője
12. Encsencs Község Jegyzője
13. Nyírlugos Város Jegyzője
14. Nyírmihálydi Község Jegyzője
15. Nyíradony Város Jegyzője
16. Balkány Város Jegyzője
17. Hajdúsámson Város Jegyzője
18. Geszteréd Község Jegyzője
19. Bököny Község Jegyzője
20. Hodász Nagyközség Jegyzője
21. Nagydobos Község Jegyzője
22. VIZITERV Environ Kft. (13648013)
23. Irattár



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 8. § (2) bekezdése és 9. § (4) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/D.) meghatalmazása alapján eljáró VÍZITERV ENVIRON KFT. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.) kérelmére, a „Nyírség vízgazdálkodásának fejlesztését (vízpótlás, víztározás, helyi vízviisszatartás) célzó projekt előkészítés” c. KEHOP-1.3.0-15-2022-00034 azonosítószámú projekt „Nyomóvezeték, szivattyúk és napelemparkok” projekt megvalósítása tárgyában környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.

A kérelemre indult eljárás a Khvr. 6-11. §-a alapján kerül lefolytatásra.

Az ügy iktatási száma: 652/2023.

Az eljárás megindításának napja: 2023. január 13.

Ügyintézési határidő: 105 nap

Az ügyintéző neve: Siroki Valéria

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 896-132

A közlemény közzétételének időpontja:

Az eljárás megindításával egyidejűleg értesítem, hogy a Főosztály a tárgy szerinti beruházás környezeti hatásvizsgálati eljárásában

2023. március 14-én 10⁰⁰-kor

közmeghallgatást tart a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. sz. alatti hivatalos helyiségében.

Az ügyben észrevételek megtételére, kérdések feltevésére írásban a közmeghallgatás időpontjáig a Főosztályon (a Főosztály elérhetőségeit a lábléc tartalmazza), vagy az érintett települések jegyzőinél, vagy a közmeghallgatáson személyesen van lehetőség.

A tervezett tevékenység telepítési helye szerinti települések:

Kisvarsány, Vásárosnamény, Pusztadobos, Nyírmada, Vaja, Ór, Kántorjánosi, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyírbátor, Nyírbogát, Encsencs, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyíradony, Baikány, Hajdúsámson, Geszteréd, Bököny.

Csak hatásterülettel érintett települések:

Hodász, Nagydobos

A tervezett tevékenység ismertetése:

A környezeti hatástanulmány tárgya a Nyírség vízgazdálkodásának fejlesztését (vízpótlás, víztározás, helyi vízviisszatartás) célzó projekt részét képező északi vízpótló útvonal létesítése, üzemeltetése. A vízpótlás megvalósításához egy tiszai vízkivételi szivattyútelep és több nyomásfokozó szivattyútelep megvalósítása szükséges, felszín alá telepített zárt csővezetékrendszer kiépítésével.

A tervezett vízkivétel Vásárosnamény és Kisvarsány között a Kraszna folyó Tiszába való betorkolása alatt mintegy 160 m-re valósulna meg (a Tisza folyó szelvény száma 682+130 fkm).

A vízkivétel és vízpótló rendszer tervezett kapacitása a távlati igények figyelembe vételével 5,0 m³/s, a vizsgálatokat is erre a kapacitásra végezték.

A tervezett vízpótló útvonal két egymással párhuzamos, egymáshoz nagyon közeli nyomvonalon futó különböző átmérőjű nyomóvezetékkel tevődik össze. Az egyik nyomóvezeték (az Északi nyomóvezeték hossza: 86,4 km) biztosítja a vizet az Észak-Nyírségbe, a másik (a Déli, hossza: 86,2 km) nyomóvezeték a Kelet- és Dél-Nyírségi területekre. A két nyomóvezetékhez közös vízkivételi mű épül, és kialakításra kerül a nyomóvezetékhez kapcsolódó 5-5 szivattyútelep, amellyel 84, 5 m szintkülönbséget lehet áthidalni.

Az Északi- és a Déli- nyomóvezetékhez kapcsolódó szivattyútelepek egymás mellé kerültek megtervezésre. A vízkivételi mű és a nyomásfokozó szivattyútelepek energiaellátását a költséghatékonyság miatt napelemparkok segítségével tervezik megvalósítani. Összesen 5 napelempark létesítése szükséges a szivattyútelepek helyszínei közelében.

Az engedélyezési eljárás mindkét nyomóvezeték, a vízkivételi mű, a nyomásfokozó szivattyútelepek, és az Észak-Nyírségi 9 db vízleadási műtárgy kialakítását foglalja magába. A szükséges napelemparkok által elfoglalt területek felmérését is elvégezték.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

Levegőtisztaság-védelemi szempontból: A kivitelezés munkafolyamatai közül a terület előkészítés, a tereprendezési műveletek jelentős porkibocsátással járhatnak. Légszennyező anyag kibocsátással jár a munkaterületeken mozgó munkagépek működése. Létesítés során a hatásterületet a munkagépek nitrogén-oxid emissziója határozza meg. A tervezett beruházás 3 nagy levegőtisztaság-védelemi szempontból jelentős fejlesztési elemet tartalmaz, ezek kivitelezése során, kedvezőtlen meteorológiai feltételek esetén, a nitrogén-oxid kibocsátás hatástávolsága, a munkaterülettől mérve az alábbi:

- vízkivételi pont kialakítása: 38 m
- nyomóvezeték fektetése ~86 km hosszan 35 m
- nyomásfokozó szivattyútelepek létesítése a nyomóvezeték 5 pontján 15 m

A dokumentáció megállapítása szerint a szállításból adódó, a lakóterületeket érő többletterhelés ugyan kimutatható lesz, de számottevő levegőminőség romlás nem feltételezhető.

Az üzemeléséhez kapcsolódóan fenntartási és karbantartási munkák során várható közúti forgalomnövekedés, melyből származó hatás időszakossága és volumene miatt elhanyagolhatónak tekinthető.

Zajvédelmi szempontból: a létesítés hatásterületét a zajvédelmi hatások határozzák meg. A kivitelezés csak nappali időszakban tervezett, az elvégzett számítások alapján a hatástávolságok az alábbiak:

- vízkivételi pont kialakítása: 100,5 m
- nyomóvezeték fektetése ~86 km hosszan 81,5 m
- nyomásfokozó szivattyútelepek létesítése a nyomóvezeték 5 pontján 92,8 m

Üzemelés időszakában a nyomásfokozó szivattyútelepek és a vízkivételi pont környezetében várható zajhatás, amely hatástávolsága: 9 m.

Élővilág-védelem: A tervezett beruházás keleti vége rövid szakaszon a Natura 2000 hálózat részét képező Felső-Tisza (HUHN20001) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területet, valamint a Szatmár-Bereg (HUHN10001) különleges madárvédelmi területet érinti, továbbá kis területen érinti a Felső-Tisza ramsari vizes élőhelyet.

A tervezett beruházás az Ökológiai Hálózat (ÖH) ökológiai folyosó, pufferterület besorolású részeinek rövid szakaszait érinti.

Országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatással nem kell számolni.

A tervezett beruházás részletes leírását, valamint a környezeti hatások részletes értékelését a környezeti hatástanulmány és mellékletei tartalmazzák.

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu) **2023. január 27. - 2023. március 14.** között megtekinthető. Az ügyvel kapcsolatos elektronikus dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰, 13⁰⁰–16⁰⁰), valamint az érintett települések jegyzői által megjelölt helyeken. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a települések jegyzőinél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei **elektronikus úton** a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/652-2023> webcímen tekinthető meg.

A tervezett tevékenység esetében országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem feltételezhető, így a Khvr. 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján az összes adat ismeretében **határoz**, és

- megadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy
- elutasítja a kérelmet.

Nyíregyháza, 2023. január 27.



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

A hiteles elektronikus másolat készítésének időpontja:

Az időbélyegzőn szereplő időpont.

A hiteles elektronikus másolatot készítette:

Dombrádi Donát környezetvédelmi szakügyintéző